



# GLASS CATALOGUE

**Kaveh Glass Industrial Group**  
since 1982

[www.KavehGlass.com](http://www.KavehGlass.com)  
+98 - 21 - 84400



**KAVEH**  
GLASS INDUSTRIAL GROUP



**KAVEH** is Shaping the  
Future of **Glass**

## About Kaveh Glass Industrial Group

Kaveh Glass Industrial Group started its activities in 1984 and is now recognized as one of the largest and strongest industrial groups in Asia. With 12 glass factories, Kaveh Glass Industrial Group is one of the top 10 largest and best producers of various types of glass in the world. Now, various types of Kaveh glass are being used in various buildings in more than 70 countries in Asia, Europe, Africa, the Middle East, North, Central, and South America. Kaveh's products include various types of plain and colored float glass, patterned glass, various silver, aluminum, and chrome mirrors, laminated glass, satin glass, reflective glass, anti-reflective glass, Low-E glass, and more.

At Kaveh Glass Industrial Group, we are always trying to produce better products than before in this industry, relying on the principle of continuous improvement, while maintaining environmental sustainability and reducing environmental pollution, by making maximum use of renewable energy and maximum recycling of raw materials needed in glass production, to create a greener and cleaner world than what we have today, so that we can look out of our windows with satisfaction.



**KAVEH GLASS**  
INDUSTRIAL GROUP



## درباره گروه صنعتی شیشه کاوه

گروه صنعتی شیشه کاوه فعالیت خود را از سال ۱۹۸۴ میلادی آغاز کرد و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین و قوی ترین گروه های صنعتی آسیا شناخته می شود. گروه صنعتی شیشه کاوه با داشتن ۱۲ کارخانه شیشه یکی از تولید کننده بزرگ و برتر انواع شیشه در جهان است. اکنون، انواع شیشه های کاوه در بیش از ۷۰ کشور در آسیا، اروپا، آفریقا و خاورمیانه، امریکای شمالی، مرکزی و جنوبی در حال استفاده در انواع ساختمان هاست. محصولات تولیدی کاوه شامل انواع شیشه های قلott ساده و زنگی، شیشه های مشجر، انواع آینه های نقره، الومینیوم و کروم، شیشه های لمینیت، ساتین، رفلکتیو، آنتی رفلکتیو، Low-E وغیره است.

ما همواره در گروه صنعتی شیشه کاوه در تلاش هستیم که در این صنعت، با تکیه بر اصل بهبود مستمر، محصولاتی بهتر از گذشته، در کنار حفظ پایداری محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی، با استفاده حداقلی از انرژی های تجدیدپذیر و بازیافت حداقلی مواد اولیه مورد نیاز در تولید شیشه، دنیابی سبز تر و پاک تر از آن چه که امروز داریم دست پیدا کنیم تا از پنجره های خود بتوانیم با رضایت به آن نگاه کنیم.

## 关于卡维工业集团

卡维工业集团成立于1984年，现已成为亚洲规模最大、实力最强的工业集团之一。卡维工业集团拥有12家玻璃工厂，是全球最大最好的十大玻璃生产商之一。目前，卡维玻璃广泛用于亚洲、欧洲、非洲、中东、北美、中南美洲的70多个国家的建筑中。卡维的产品包括各种类型的普通和彩色浮法玻璃，压花玻璃，各种银，铝和镀铬镜子，夹层玻璃，缎面玻璃，反射玻璃，抗反射玻璃，Low-E玻璃等。

卡维工业集团始终坚持持续改进的原则，不断提升产品的质量水平；通过最大限度地利用可再生能源和回收玻璃生产所需的原材料，保护环境，持续发展，降低污染，致力于创建绿色、清洁、和谐美满的世界。



## 关于卡维工业集团

始建于1984年的卡维工业集团，现已成为亚洲规模最大、实力最强的工业集团之一。卡维工业集团拥有12家玻璃工厂，是全球最大的十大玻璃生产商之一。目前，卡维玻璃广泛应用于亚洲、欧洲、非洲、中东、北美、中南美洲的70多个国家的建筑中。卡维的产品包括各种类型的普通和彩色浮法玻璃，压花玻璃，各种银，铝和镀铬镜子，夹层玻璃，缎面玻璃，反射玻璃，抗反射玻璃，Low-E玻璃等。

卡维工业集团始终坚持持续改进的原则，不断提升产品的质量水平；通过最大限度地利用可再生能源和回收玻璃生产所需的原材料，保护环境，持续发展，降低污染，致力于创建绿色、清洁、和谐美满的世界。

# flat Glass

# شیشه تخت

C L E A R   F L O A T  
C L E A R   P L U S   F L O A T  
T I N T E D   F L O A T  
P A T T E R N E D  
S O L A R   P A N E L  
S H E E T

## Clear Float Glass

### Features:

- Excellent light transmission.
- Smooth, polished surface without waves, bubbles, or scratches.
- Easy cutting, bending, edging, and coating.
- Easy conversion to tempered glass, laminated glass, and double or triple glazing.
- Custom and standard dimensions.
- Thicknesses according to international standards.

### 特点：

- 优异的光透射率
- 表面光滑，抛光，无波纹，气泡或划痕
- 易于切割，弯曲，边缘加工和涂层
- 易于转换为钢化玻璃，夹层玻璃和双层或三层玻璃
- 定制和标准尺寸
- 厚度符合国际标准

## شیشه فلوت کلیر

### ویژگی ها:

- انتقال نور عالی
- سطح صاف، صیقلی و بدون موج، حباب یا خط و خش.
- برش، خم، کاری، لبه کاری و پوشش دار کردن آسان.
- سهولت بسیار به شیشه سکوریت، لمینیت، دو و چند جداره.
- ابعاد سفارشی و استاندارد.
- ضخامت ها طبق استاندارد بین المللی.

### الميزات:

- تقاضة ضوئية ممتازة
- سطح أملس وصقول وخلال من الموجات وال دقائق أو الخدوش
- سهولة القطع والابخرة وتقليم الحواف والاطلاء
- سهولة التحويل إلى زجاج مقوى وزجاج ملصق وزجاج مزدوج أو ثلاثي
- ابعاد مخصصة وبمعايير
- سمك وفقاً للمعايير الدولية

### Clear Float Glass Performance:

#### 4mm Clear Float Glass (EN 410 & EN 673)

Light Transmittance (LT%)	89.43
Light Reflectance (LR <sub>e</sub> %)	7
UV Transmittance (UVT)	62
Solar Factor (g)	0.84
Shading Coefficient (SC)	0.98
U <sub>g</sub> VALUE en 673 [W/(m <sup>2</sup> .k)]	5.80

#### DGU 4mm Clear Glass -16mm Argon - 4mm Clear Glass (EN 410 & EN 673)

Light Transmittance (LT%)	80.48
UV Transmittance (UVT)	47.73
Exterior Light Reflectance (LR <sub>e</sub> %)	14
Interior Light Reflectance (LR <sub>i</sub> %)	14
Solar Factor (g)	0.75
Shading Coefficient (SC)	0.86
U <sub>g</sub> Value EN 673 [W/(m <sup>2</sup> .k)]	2.62

### Thickness Range:

From 1.8 mm to 17 mm

### Size Range:

Width up to 3660mm | Length up to 6000mm

Full Robotic Manufacturing  
Because Quality is Priority

تولید تمام رباتیک  
برای شیشه ای با بهترین کیفیت



## Clear Plus Float Glass

## شیشه فلوت کلیر پلاس

### Features:

- Excellent light transmission
- Lower iron content for higher clarity
- Smooth, polished surface without waves, bubbles, or scratches
- Easy to cut, bend, edge, and coat
- Easy to convert to tempered, laminated, double, or triple-glazed glass
- Custom and standard sizes
- Thicknesses according to international standards

### 特点：

- 优异的光透射率
- 铁含量低，透明度高
- 表面光滑，抛光，无波纹，气泡或划痕
- 易于切割，弯曲，边缘加工和涂层
- 易于转换为钢化玻璃，夹层玻璃，双层或三层玻璃
- 定制和标准尺寸
- 厚度符合国际标准

### ویژگی ها:

- انتقال نور عالی
- آهن کمتر و شفافیت بیشتر
- سطح صاف، صیقلای و بدون موج، حباب یا خط و خش
- برش، حم، کاری، لبه کاری و پوشش دار کردن آسان
- سهولت تبدیل به شیشه سکوریت، لمینیت، دو و چند جداره
- ابعاد سفارشی و استاندارد
- ضخامت ها طبق استاندارد بین المللی

### الميزات:

- تقاضة ضوئية ممتازة
- محتوى الحديد أقل وشفافية أكبر
- سطح أملس وصقول وخلال من الموجات والفقاعات أو الخدوش
- سهولة القطع والانحناء، وتشكيل الحواف والمظلاء
- سهولة التحويل إلى زجاج مقوى أو زجاج ملصق أو زجاج مزدوج أو تلبي
- أحجام مخصصة وقياسية
- سمكها وفقاً للمعايير الدولية

### Clear Float Glass Performance:

CLASSIFICATION								
1	Chemical Specification of Product (%)	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	Na <sub>2</sub> O	
		71 ± 0.5	Max 0.035	7.3 ± 0.5	1.2 ± 0.1	4.9 ± 0.5	14 ± 0.5	
2	Thickness Tolerance (mm)	Thickness	2	3	4	5	6	8
		Range	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.3
3	Minimum Visible Light Transmittance (%)	Thickness (mm)	2	2.2	2.5	2.6	3	3.2
			90.65	90.60	90.55	90.50	90.45	90.40
			90.30	90.25	90.20	90.15	90.10	90.05
			90	89	88.50	88	87.50	87

Thickness Range:

From 1.8mm to 17mm

Size Range:

Width up to 3660mm | Length up to 6000mm



Experienc تفاوت را  
the the  
Difference تجربه نکن !

## Tinted Float Glass

### Features:

- Intensity and color temperature control.
- Smooth, polished surface without waves, bubbles, or scratches.
- Easy cutting, bending, edging, and coating.
- Easy conversion to tempered glass, laminated glass, and double or triple glazing.
- Custom and standard dimensions.
- Thicknesses according to international standards.

### 特点：

- 强度和色温控制
- 表面光滑，抛光，无波纹，气泡或划痕
- 易于切割，弯曲，边缘加工和涂层
- 易于转换为钢化玻璃，夹层玻璃和双层或三层玻璃
- 定制和标准尺寸
- 厚度符合国际标准

## شیشه فلوت رنگی

### ویژگی ها:

- مدیریت شدت و رنگ نور.
- سطح صاف، سیقیلو و بدون موج، حباب یا خط و خش.
- برش، خم کاری، لبه کاری و پوشش دار کردن آسان.
- بهره‌وری بسیاری به شیشه سکوریت، لمینیت، دو و چند جداره.
- ابعاد سفارشی و استاندارد.
- ضخامت ها طبق استاندارد بین المللی.

## Tinted Float Glass Performance By Color:

Tinted Glass 4mm							
	Light Green	Green Chrome	Gray	Copper	Bronze	Blue	Clear
Light Transmittant	79	66	53	73	48	52	87
Solar Reflectance	56	5	5	7	5	6	7
Solar Transmittant	53	54	54	72	47	65	80
SF	0.63	0.64	0.64	0.77	0.59	0.72	0.83
SC	0.73	0.73	0.73	0.89	0.68	0.83	0.95
UV Transmittant	27	31	20	29	8	55	59
U - VALUE	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80


DGU: Tinted Glass 4mm - air 16 - Clear Glass 4mm							
	Light Green	Green Chrome	Gray	Copper	Bronze	Blue	Clear
Light Transmittant	69	58	46	64	42	45	77
Solar Reflectance	11	11	11	11	10	11	12
Solar Transmittant	45	44	43	58	38	52	65
SF	0.52	0.52	0.52	0.67	0.47	0.61	0.72
SC	0.60	0.60	0.60	0.77	0.54	0.70	0.83
UV Transmittant	22	25	16	23	7	41	44
U - VALUE	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74

### Thickness Range:

From 1.8mm to 17mm

### Size Range:

Width up to 3660mm | Length up to 6000mm



## Patterned Glass

### Features:

- Excellent light transmission with privacy
- Convertible to laminated glass, reflective glass, mirror, double and triple glazing
- Security options available for certain designs
- Available in custom sizes
- Thicknesses according to international standards

### 特点：

- 优异的光透射率和隐私保护
- 可转换为夹层玻璃·反射玻璃·镜子·双层和三层玻璃
- 某些设计可提供安全选项
- 可提供定制尺寸
- 厚度符合国际标准

### Thickness Range:


From 3mm to 10mm

### Size Range:

Width up to 1830mm | Length up to 2440mm

### Colors:

Clear (White) - Green - Blue - Bronze



## شیشه مشجر

### ویژگی ها:

- انتقال نور عالی و ایجاد حریم خصوصی
- قابل تبدیل به شیشه لمینیت، رفلکسیو، آئینه، دو و چند جداره
- قابلیت سکوریت در برخی از طرح ها
- قابل ارائه در ابعاد سفارشی
- ضخامت ها طبق استاندارد بین المللی

### الميزات:

- ظاهريه ضوئية ممتازة مع توفير الخصوصية
- قابل التحويل إلى زجاج ملمصق وزجاج عاكس ومرآة وزجاج مزدوج ولامي
- توفر خيارات الألوان لبعض النماذج
- متوفّر بأحجام مخصصة
- سمك وفقاً للمعايير الدولية

Privacy is Priority

چون حریم شخصی شما مهم است





Ice بیخ



Sandy برف



Atlasi اطلسی



Hasiri حصیری



Karatachi کاراتاچی



Withy برگ بیدی



Shaparaki شاپرکی



Windy بادی



Magnifier ذره بینی



Cloudy ابری



Fish ماهی



Digital دیجیتال



Flora بازوبندی



Moru مورو



Kerezit کرزیت



Explore More

## شیشه ساتین

### Satin Glass

#### Features:

- Produced by acid etching or sandblasting
- Provides very high privacy
- Very high light transmittance
- Uniformly frosted glass
- Washable

#### ویزگی ها:

- تهیه به صورت اسید واش یا سندبلاست
- ایجاد حریم خصوصی بسیار بالا
- نوردهی بسیار بالا
- مات بودن یکارچه شیشه
- قابل شستشو

#### 特点 :

- 通过酸蚀或喷砂制得
- 提供非常高的隐私性
- 非常高的透光率
- 均匀磨砂玻璃
- 可清洗

#### الميزات:

- يتم إنتاجها عن طريق التأكل الحمضي أو النثر بالرمل
- توفر خصوصية عالية جدًا
- نفاذية ضوئية عالية جدًا
- زجاج مات موحد
- قابل للتنظيف

### Satin Glass Performance & Specification

Chemical Specification of Product (%)	SiO2	Fe2O3	CaO	Al2O3	MgO	Na2O			
	71 ± 0.5	Max 0.035	7.3 ± 0.5	1.2 ± 0.1	4.9 ± 0.5	14 ± 0.5			
Thickness Tolerance	Thickness	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	Range	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
Processing Options	Cutting	Polishing	Drilling & Notching			Beveling	Bending	Tempering	Laminating
	Yes							Yes Nonetched side	
Minimum Visible Light Transmittance	Thickness	4 mm			5 mm		6 mm		8 mm
	LT (%)	89 ± 1			88 ± 1		87 ± 1		86 ± 1

**Thickness Range Availability:**

From 2 mm to 12 mm

**Size Range Availability:**

Width up to 3660mm | Length up to 6000mm

## Solar Panel Glass

### Features:

- New generation glass for solar modules
- Maximum light transmission to solar cell
- Minimum light reflection
- Low heat absorption rate
- High physical strength and protection of solar cells from damage
- Very low iron oxide content (maximum 200ppm)

### 特点：

- 新一代太阳能组件玻璃
- 最大限度地将光传输到太阳能电池
- 最小光反射
- 低热吸收率
- 高物理强度，保护太阳能电池免受损坏
- 铁氧化物含量极低 ( 最大200ppm )

### Solar Panel Glass Performance: (EN 12150-1 : 2016)

Content	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	Trace Elements	Hydrolytic Class	Acid Resistance	Base Resistance
SCOPE (%)	70 - 74	< 0.02	5 - 14	0 - 6	10 - 15	0.20	HP3	S 2	A 2
Light Transmittance (%)	Thickness Telorances (mm)	Dimentional Telorances (mm)	Density (g / cm <sup>3</sup> )	Surface Finish	Diagonal Differences	Can be Secured			
≥ 90	± 0.2	± 1.5	2.5	Patterned	Max 3mm	OK			
Local BOW	0.4mm / 300m	General BOW	2.5 mm/m	Cleanliness	Irremovable dirt is not permitted				

Glass Quality Per Square Meter																			
<b>Test Criteria (EN S72-5: 2012/5.2.1):</b> The glass pane to be examined is illuminated in conditions approximating to diffuse light and is observed in front of parallel to a matt grey screen. Arrange the point of observation 1.5m from the glass, keeping direction of observation normal to the glass surface.																			
Spherical Bubbles	< 0.5mm	Unlimited	Longitudinal Bubbles	Length															
	≥ 0.5mm - ≤ 1mm	6		< 1 mm	1-5 mm	> 5 mm													
	> 1mm & ≤ 2mm	1		Unlimited	6	0													
	> 2mm	0		Width	Length														
Open Bubbles	Spherical	Not Permitted	Scratches	< 5 mm	5-10 mm	10-25 mm													
	Longitudinal	Not Permitted		< 1 mm	4	2													
	≤ 0.5mm	Unlimited		> 1 mm	0	0													
Spot Faults	> 0.5 Ve ≤ 1mm	2																	
	> 1mm Ve ≤ 3mm	1																	
	> 3mm	0																	
Thickness	2 mm - 5 mm																		
Approximate Weight per sqm	2.0 mm	5 kg																	
	3.2 mm	8 kg																	
	4.0 mm	10 kg																	
Fragment Particles	Min 40pcs For 3.2mm & 4.0mm																		
Mechanical Strength	> 90 N/mm <sup>2</sup>																		
Iron Content in glass	Max 200PPM																		



Scan it for download full & updated Test Report

## شیشه سولار پنل


ویژگی ها:

- نسل جدید شیشه برای مازول های خورشیدی
- انتقال فور حداکثری به سلول های پنل خورشیدی
- بازتاب حداقل نور
- نرخ جذب بین گرما
- استحکام فیزیکی بالا و محافظت از سلول های پنل خورشیدی در برابر اسید دندانی
- اکسید آهن بسیار بین (حداکثر ۲۰۰ ppm)

الميزات:

- الجيل الجديد من الزجاج للوحات الشمسية
- أعلى انتقال للضوء إلى الخلية الشمسية
- انعكاس ضوئي أقل
- معدل امتصاص حراري منخفض
- قوة فزيائية عالية وحماية الخلايا الشمسية من التلف
- محتوى أكسيد الحديد منخفض جداً (أقصى ٢٠٪ جزء في المليون)

BECAUSE  
GREEN WORLD  
MATTERS  
برای زمینه  
سبز تر



**Thickness Range:**

2 mm to 4 mm

**Size Range:**

Width up to 2500 mm | Length up to 2100 mm

## Sheet Glass

## شیشه جام

### Features:

- Available in very low thicknesses
- Suitable for production of various household appliances, decorative items, and laboratory equipment
- Suitable for making decorative mirrors
- High light transmission
- Can be tempered

### ویژگی ها:

- موجود در ضخامت های بسیار پایین
- مناسب تولید انواع لوازم خانگی، دکوراتیو و تجهیزات آزمایشگاهی
- مناسب تهیه آینه های دکوراتیو
- عبور دهنده نور بالا
- قابلیت سکوریت شدن

### 特点 :

- 可提供非常低的厚度
- 适用于生产各种家用电器，装饰品和实验室设备
- 适用于制作装饰镜
- 高透光率
- 可以钢化

### المميزات:

- متوفّر بسمك مخفض جداً
- مناسب لإنتاج أنواع مختلفة من الأجهزة المنزلية والزينة والمعدات المخبرية
- مناسب لصناعة مرآيا زخرفية
- نفاذية ضوئية عالية
- يمكن تقويتها

### Thickness Range:

1mm to 8mm

### Size Range:

Width up to 2000 mm | Length up to 2250 mm

Sheet Thinnest  
Glass & Classic

شیشه  
جام

# Processed Glass

## شیشه پروسس شده

R E F L E C T I V E  
A N T I - R E F L E C T I V E  
M I R R O R  
L A M I N A T E D  
S A T I N E  
L O W - E  
D O U B L E G L A Z E D  
M U L T I G L A Z E D  
T E M P E R E D



let's Level  
it UP!  
شیشه های  
ارتقا یافته

Let's have some Reflection  
بياند من عکس شویم

## Reflective Glass

## شیشه رفلکس

### Features:

- Excellent light transmission
- Prevents UV rays from entering
- Controls IR rays and light intensity
- Scratch resistant
- Uses nano Sputtering Vacuum Magnetron technology
- Wide range of colors

### 特点 :

- 优异的光透射率
- 防止紫外线进入
- 控制红外线和光强度
- 耐磨
- 采用纳米溅射真空磁控技术
- 颜色种类繁多

- ویژگی ها:
- انتقال نور عالی
  - جلوگیری از ورود اشعه UV
  - کنترل اشعه IR و شدت نور
  - مقاوم در برابر سایپس
  - استفاده از تکنولوژی نانو Sputtering Vacuum Magnetron
  - طیف متنوع رنگ ها

- المميزات:
- فنازدة خواص ممتازة
  - يمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية
  - يتحكم في الأشعة تحت الحمراء وشدة الضوء
  - مقاوم للخدش
  - يستخدم تقنية النانو الباش المغناطيسي بالفراغ
  - مجموعة متنوعة من الألوان

## Reflective Glass Performance

DGU 4mm Clear Glass - 16mm Argon - 4mm Clear Glass  
( EN 410 & EN 673 )

Interior Pane		Kaveh Clear Float Glass					
Exterior Pane	Solar Grey K20	Solar Pink K20	Solar Green K20	Solar Blue K20	Solar Gold K20	Solar Copper K20	
Estimated Color							
Light Transmittance (LT%)	20.16	22.36	29.18	41.31	41.12	65.02	
UV Transmittance (UVT%)	4	0	7.3	23	12.76	16.91	
Exterior Light Reflectance (LR %)	10.08	16	18	14	31.39	13.99	
Interior Light Reflectance (LR %)	29.54	31	36	27	38.13	11.31	
Solar Factor (g)	0.29	0.29	0.37	0.54	0.52	0.73	
Shading Coefficient (SC)	0.34	0.33	0.43	0.62	0.60	0.84	
U <sub>g</sub> Value EN 673 [W/(m <sup>2</sup> .k)]	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	

## Anti-Reflective Glass Performance

	Clear Glass 4 mm	Single Side 4 mm	Double Side 4 mm	Laminated 4 mm + 4 mm
Light Transmittance (LT%)	89.43	92.5	95	91.5
Light Reflectance (LR %)	7.0	5.0	2.3	2.5

### Thickness Range:

From 2mm to 17mm

### Size Range:

Width up to 3660mm | Length up to 6000mm



With our low-E glass,  
innovation in architecture  
continues...

با شیشه های کاهنده مصرف انرژی کاوه،  
خلاقیت و کاربردی بودن  
در معماری کنار هم قرار می کیرند.

## EcoStar & EcoStar+

## اکواستار و اکواستار +

### Features:

- Glass for the new generation of double and triple-glazed windows
- Prevents energy loss and reduces energy consumption of heating and cooling systems
- Maintains a comfortable ambient temperature and provides thermal comfort
- Can be laminated
- Produced by vacuum magnetron sputtering
- Can be tempered (only EcoStar Plus)

### ویژگی ها:

- شیشه ای برای نسل جدید پنجره های دو و چند جداره
- جلوگیری از اسلاف انرژی و کاهش مصرف انرژی تأسیسات سرمایشی و گرمایشی
- حفظ دمای مظلوب محیط و تأمین آسایش حرارتی
- قابلیت شدن
- تولید به روش vacuum Sputtering magnetron
- قابلیت سکوریت شدن ( فقط اکواستار پلاس )

### الميزات:

- 用于新一代双层和三层玻璃窗
- 防止能量损失并减少供暖和冷却系统的能耗
- 保持舒适的环境温度，提供热舒适
- 可以夹层
- 通过真空磁控溅射生产
- 可以钢化（仅EcoStar Plus）

- يمنع فقدان الطاقة ويقلل من استهلاك الطاقة لأنظمة التبريد والتدفئة.
- يحافظ على درجة حرارة مريحة للمحيط ويوفر الراحة الحرارية
- قابلية التصفيح
- يتم إنتاجها عن طريق الريش المغناطيسي بالفراغ
- يمكن تقويتها ( فقط EcoStar Plus )

## Kaveh Low-E Glass Performance (4mm thickness):

DGU 4mm Clear Glass-16mm Argon-4mm Clear Glass ( EN 410 & EN 673 )		
Interior Pane	Kaveh Clear Float Glass	
Exterior Pane	EcoStar	EcoStar Plus
Light Transmittance (LT%)	72	69
Exterior Light Reflectance (LR <sub>e</sub> %)	15	10
Interior Light Reflectance (LR <sub>i</sub> %)	13	15
Solar Factor (g)	0.48	0.44
Shading Coefficient (SC)	0.56	0.55
U <sub>g</sub> Value EN 673 [W/(m <sup>2</sup> .k)]	1.0	1.0

### Thickness Range Availability:

From 2 mm to 12 mm

### Size Range Availability:

Width up to 3660mm | Length up to 6000mm



# MIRROR

Shaping Spaces, Enhancing Views.

فضا را شکل بده، چشم انداز را بهتر کن.

## Silver Mirror

### Features:

- Available in plain and colored options
- Bright, clear, and true-to-life images
- Acid and moisture resistant coated surface
- Long lifespan in indoor environments

### 特点：

- 有普通和彩色选项
- 图像明亮·清晰·真实
- 酸和湿气抗性的涂层表面
- 在室内环境中具有较长的寿命

## آینه نقره

### ویژگی ها:

- موجود به صورت ساده و نرگی
- تصاویر روشن، واضح و واقعی
- سطح رنگ شده مقاوم در برابر اسید و رطوبت
- طول عمر بالا در فضای داخلی

### الميزات:

- متوفّر باللون الأبيض والألوان الأخرى
- صور واضحة وقيقة وحقيقة
- سطح مطلي مقاوم للأحماض والرطوبة
- عمر طويل في البيئات الداخلية

Thickness Range: From 1.8mm to 6mm

Size Range: Width up to 2000mm | Length up to 3210mm

## Aluminium Mirror

### Features:

- Produced using Vacuum Magnetron Sputtering
- Fewer black spots and longer durability
- Distortion-free image display
- Environmentally friendly (no copper used)
- Long lifespan when used in indoor environments

### 特点：

- 采用真空磁控溅射法生产
- 黑点更少·耐久性更长
- 无失真的图像显示
- 环保 (不使用铜)
- 在室内环境中具有较长的寿命

## آینه آلومینیوم

### ویژگی ها:

- تولید به روش Vacuum Magnetron Sputtering
- تقاطع سیاه کمتر و دوام بیشتر
- نمایش تصویر بدون اعوجاج
- دوست دار محیط زیست ( عدم استفاده از مس )

### الميزات:

- يتم إنتاجها باستخدام تقنية الـ Vacuum Magnetron Sputtering بالفراغ
- عدد أقل من البقع السوداء ومتانة أكبر
- عرض صورة خالية من التشوهات
- صديقة للبيئة (لا تستخدم النحاس)
- عمر طويل عند الاستخدام في البيئات الداخلية

Thickness Range: From 1.8mm to 6mm

Size Range: Width up to 2000mm | Length up to 3210mm

# Laminated Glass

safe because of PVB


## شیشه لامینیت

ایمنی ناشے از پلے وینیل بوتیرال

Polyvinyl butyral (PVB)  
Thickness = 0.38mm

با ضخامت  
۰/۳۸ میلی متر

## Laminated Glass Performance



Laminated Glass Structure	Overall Thickness (mm)	Weight (Kg)
33.1	6	15
44.1	8	20
55.1	10	25
66.1	12	30
33.2	7	16
44.2	9	21
55.2	11	26
66.2	13	31
88.2	17	41

## Double / Multi GLAZED

شیشه های

دو و سه جداره

## Tempered Glass

شیشه  
سکوریت




# Customized Glass

# شیشه سفارشی

let's Craft Something only for you  
شیشه‌ای منحصر به فرد، فقط برای شما

WHAT DO YOU  
NEED?

## The Glass-Verse of Kaveh



Kaveh Industrial Group, with its 12 subsidiary factories, has the capacity to produce a wide range of raw and processed glass. However, you may be interested in more specific types of glass! For example, colored textured reflective glass, black aluminum mirrors, reflective zebra glass, or multi-layer laminated glass known as bulletproof glass, which can be used in a specific project and set it apart from similar samples.

We at Kaveh Industrial Group are proud to be able to produce and offer these products to meet your needs.

گروه صنعتی شیشه کاوه با ۱۲ کارخانه زیر مجموعه، توان تولید انواع شیشه های خام و پروسس شده را دارد. اما ممکن است شما به شیشه هایی خاص تر علاقه مند باشید! به عنوان مثال شیشه مشجر رنگی رفلکتیو، یا آینه الومینیوم مشکی، شیشه زیرای رفلکتیو یا شیشه های لمینت چند لایه معروف به شیشه ضد گلوله که در یک پروژه خاص قابلیت استفاده شدن داشته باشد و آن را ز نمونه های مشابه تمایز نماید.


ما در گروه صنعتی شیشه کاوه مفتخریم که امکان تولید و ارائه این محصولات را جهت تحقق یخشیدن به نیاز های شما را داریم.



卡维工业集团拥有12家子公司，能够生产各种玻璃原料和加工玻璃。但是，您可能对更特殊的玻璃感兴趣！例如，彩色纹理反射玻璃·黑色铝镜·反射斑马玻璃或称为防弹玻璃的多层夹层玻璃·可用于特定项目，并将其与类似样品区分开来。我们卡维工业集团很荣幸能够生产并提供这些产品以满足您的需求。

تتمتع المجموعة الصناعية للزجاج كاوه، مع ۱۲ مصنعاً تابعاً لها، بقدرة إنتاج أنواع مختلفة من الزجاج الخام والمعالج. ومع ذلك، قد تكون مهتماً بأنواع أكثر تحديداً من الزجاج! على سبيل المثال، الزجاج المنقوش الملون العاكس، أو مرايا الألومنيوم السوداء، أو الزجاج المخطط العاكس، أو الزجاج الرفاقني متعدد الطبقات المعروف بالزجاج المضاد للرصاص، والذي يمكن استخدامه في مشروع معين ويسره عن العينات المماثلة.

نحن في مجموعة كاوه الصناعية فخورون بقدرتنا على إنتاج وعرض هذه المنتجات لتلبية احتياجاتك.






# GLASS BLOCK

# بلوک شیشه‌ای

Reimagine walls  
with Glass Block



Kaveh glass blocks can be used as a building material in various types of residential, office, commercial, healthcare, educational, and industrial buildings. Kaveh glass blocks are easy to clean, highly resistant to impact and pressure, and perform much better than concrete and brick blocks. While allowing light to pass through, they also provide insulation against moisture, sound, and heat. As a result, it is possible to have more modern, efficient, and bright buildings. Kaveh glass blocks are produced and offered in 6 colors and 2 sizes in various beautiful designs in both transparent and satin finishes, suitable for all geographical and cultural contexts worldwide. Due to their standard design and compatibility, these blocks are easy and quick to install and have high flexibility in implementation, which can significantly contribute to the implementation of modern and attractive interior design. Also, due to their high strength, these blocks can be used in walls, floors, and ceilings, and due to their color stability, they can be used in both indoor and outdoor environments.



بلوک های شیشه ای کاوه به عنوان یک متریال ساختمانی می تواند در انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، بهداشتی - درمانی، آموزشی و صنعتی به کار رود. بلوک های شیشه ای کاوه ضمن نظافت آسان، دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار هستند که از بلوک های سیمانی و آجری عملکرد بسیار بهتری دارند و ضمن عبور نور، عایق رطوبت، صدا و حرارت هستند. به همین جهت، می توان ساختمان های مدرن تر، کارآمد تر و پر نور تر داشت. بلوک های شیشه ای کاوه در ۶ رنگ و ۲ سایز در طرح های مختلف و زیبا در دو حالت شفاف و ساتین تولید و عرضه می شود و مناسب تمامی بافت های جغرافیایی و فرهنگی در سراسر دنیا هستند. این بلوک ها به دلیل طراحی استاندارد و سازگاری که دارند، دارای نصب آسان و سریع بوده و انعطاف بالایی در اجرا دارند و به همین جهت می توانند به اجرای دکوراسیون داخلی مدرن و جذاب کمک شایانی کنند. همچنین با توجه به استحکام بالایی که این بلوک ها برخوردارند قابل اجرا در دیوار، کف و سقف بوده و با پایداری رنگی که دارند در محیط های داخلی و خارجی قابل اجرا هستند.



Diamond لوزی



Bubble حبابی



Hammered چکشی



Ice Flower گل بخ



Parallel موازی



Double Star دو ستاره



Cubism کوبیسم



Cloudy ابری



Krysantic کریسانسیک



Venice ونیز




Clear ساده



Oblique 90 ۹۰ درجه

## Size & Format



Available in Normal and Satin

## Color Range



Clear



Bronze



Green Chrome



Grey



Light Pink



Blue



Scan for more Info  
& New Glass Blocks

# Packaging & Shipping

## بسته بندی و ارسال

Land | Rail | Sea

زمین | ریل | دریا

DELIVER  
ON-DEMAND



Kaveh Glass Industrial Group has exported its products to over 70 countries worldwide; therefore, a variety of packaging and shipping methods are essential.

Delivery terms are based on the 2010 Incoterms rules, including EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, and CIP; which are carried out as follows:

\* Land: By truck, trailer, and long haul.

\* Rail: By wagon.

\* Sea: By container, landing craft, and ship.

It is obvious that each mode of transport requires packaging of goods in a way that ensures the safety of the loaded goods during transportation. Bulk packaging is available in two types: standard and shrink-wrapped, as well as boxed in both wooden and metal types.



گروه صنعتی شیشه کاوه محصولات تولیدی خود را به بیش از ۱۵۰ کشور جهان صادر کرده است؛ به همین جهت وجود تنوع بسته بندی و ارسال از موارد حائز اهمیت می باشد.

نحوه تحویل کالا بر اساس قوانین اینکوتربم ۲۰۱۰، شامل EXW - FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT و CIP می باشد؛ که از طرق ذیل صورت می پذیرند:

\* زمینی: توسط جفت، تریلی و لانگندورف.

\* ریلی: توسط واگن.

\* دریایی: توسط کانتینر، لندینگ کرفت و کشتی

بدیهی است هر کدام از روش های حمل و نقل نیازمند بسته بندی کالا به گونه ای که سلامت کالای بارگیری شده حین حمل، تضمین گردد. بسته بندی کالا به صورت فله در دو نوع معمولی و شیرینک و همچنین به صورت صندوقی در دو نوع چوبی و فلزی می باشد.

卡维工业集团的产品已出口到全球 70 多个国家;因此，各种包装和运输方法是必不可少的。

交货条款是根据2010年《国际贸易术语解释通则》(Incoterms) 的规定，包括EXW · FCA · FAS · FOB · CFR · CIF · CPT和CIP；其执行方式如下：

\* 陆运：通过卡车，拖车和长途运输。

\* 铁路：通过铁路货车车厢。

\* 海运：通过集装箱，登陆艇和船舶。

显然，每种运输方式都需要对货物进行包装，以确保装载货物在运输过程中的安全。散装包装有两种类型：标准型和收缩包装，以及木质和金属箱。



قامت المجموعة الصناعية للزجاج کاوه بتصدير منتجاتها إلى أكثر من ۷۰ دولة حول العالم؛ لذلك، فإن وجود مجموعة متنوعة من طرق التعبئة والشحن أمر ضروري.

تم شروط التسليم وفقاً لقواعد انکوترم ۲۰۱۰، بما في ذلك EXW و FOB و FAS و FCA و CFR و CIF و CPT و CIP؛ والتي تم على النحو التالي:

\* بري: بواسطة شاحنة، مقطورة، وشاحنة طويلة.

\* سكة حديد: عن طريق قاطرات.

\* بحري: عن طريق الحاوية، ومركب الإنزال، والسفينة.

من الديهي أن كل وسيلة نقل تتطلب تغليف البضائع بطريقة تضمن سلامة البضائع المحملة أثناء النقل. التعبئة بالجملة متوفرة بنوعين: قياسي ومغلف بشريط حراري، وكذلك في صناديق خشبية أو معدنية.



International  
Organization for  
Standardization



Scan It



Contact Us  
تماس با ما

Our Websites:

KavehGlass.com

KavehFlatGlass.com

KavehGlassBlocks.com



Email:

Info@KavehGlass.com

Info@kavehFlatGlass.com

Info@KavehGlassBlocks.com



Tel:

+98 84400

+98 84405



Follow Us in Social Media

